

Městský úřad Holešov

Odbor investic

Naše č. j.: HOL-8363/2020/ISÚ/rs
Spis. zn.: 1769/2020
Vaše č. j.: -
Počet stran: 11
Počet příloh: 0

Obec Kostelec u Holešova, IČO 00287342
Kostelec u Holešova 58
768 43 Kostelec u Holešova

Oprávněná
úřední osoba: Stratilová Radka
Telefon: +420573521456
E-mail: radka.stratilova@holesov.cz

v zastoupení

UPOSS, spol. s r.o., IČO 42340918
Uherskobrodská 962
763 26 Luhačovice

Datum: 6. května 2020



holevp20v003qn

OBECNÍ ÚŘAD KOSTELEEC U HOLEŠOVA		Číslo dopor. KUH0302 E020
Došlo	- 6. 05. 2020	Zpracovatel elovka
Č.j.: OUKUH - 324/2020		Ukl. znak 334 V/10
Přílohy:		

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Žadatel, Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova, IČO: 00287342, v zastoupení na základě plné moci Ing. Pavlem Darebníčkem zástupcem firmy společnosti UPOSS, spol. s r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice, IČO: 42340918 podáním č.j. 8363/2020, ze dne 13.03.2020 požádal o stavební povolení „REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEEC U HOLEŠOVA – MÍSTNÍ ČÁST KARLOVICE - SO 101 – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ“ na pozemcích p.č. 5, 8, 9, st. 58/1, st. 58/2, st. 61, st. 70, 116/3, 175/1, 175/2 a 177/1, v katastrálním území Karlovice u Holešova. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Holešov, odbor investic, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), v platném znění, § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění a § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v platném znění, projednal ve smyslu § 109 až § 114 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím prozkoumání, podle § 115 stavebního zákona:

vydává stavební povolení stavby

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEEC U HOLEŠOVA – MÍSTNÍ ČÁST KARLOVICE SO 101 – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ

na pozemcích p.č. 5, 8, 9, st. 58/1, st. 58/2, st. 61, st. 70, 116/3, 175/1, 175/2 a 177/1, v katastrálním území Karlovice u Holešova.



Stavba obsahuje:

SO 101 – Rekonstrukce chodníků

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících chodníků v obci Kostelec u Holešova, místní části Karlovice. Rekonstruované chodníky leží podél silnice III/4903. Chodníky jsou rozděleny na dva úseky. První úsek začíná u hasičské zbrojnice, vede podél komunikace III/4903 a končí u domu č.p. 320, je řešen ve stávajícím šířkovém a směrovém vedení, výškově bude upraven, aby bezpečně navazoval na okolní terén. Celková délka prvního úseku je 310 m. Druhý úsek začíná u točny a vede dále podél zástavby, až k domu č.p. 343, kde končí, celková délka úseku je 118 m a chodník je rozšířen na šířku 1,50 m., směrově zůstává stávající a výškově je upraven tak, aby plynule a bezpečně navazoval na okolní zpevněné plochy. Oba úseky chodníků jsou lemovány při styku se zelení zapuštěnými betonovými obrubníky BO 10/25 a protilehlá strana chodníku je lemována zástavbou nebo betonovým obrubníkem BO 10/25 s fází 60cm z důvodu vytvoření umělé vodící linie a při styku s vozovkou bude osazen silniční obrubník BO 15/15 s fází 2 cm. Chodník bude proveden ze zámkové dlažby o tl. 80 mm na lože z drti o tl. 40 mm a podkladním kamenivem o tl. 250 mm, celková konstrukční tl. 370 mm. V místech křížení chodníku přes stávající vjezdy k nemovitostem bude konstrukční celková tl. 370 mm ve skladbě zámková dlažba tl. 80 mm, lože z drti tl. 40 mm a betonového podkladu C12/15 s kari sítí e5-100/100 o tl. 250 mm. Odvodnění ploch chodníků je řešeno podélným a příčným spádem do přilehlé zeleně.

Součástí tohoto řízení nejsou vjezdy.

Podmínky:

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou zpracovala společnost UPOSS, spol. s r.o., IČO: 42340918, sídlo zhotovitele: Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice, č. zakázky 3356-001-03 z 9/2019, a kterou autorizoval Ing. Josef Pučalík, ČKAIT 1301306, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
3. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
4. Stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení, před zahájením stavebních prací, předloží speciálnímu stavebnímu úřadu doklad o tom, že stavebníkem zvolený zhotovitel je oprávněn v souladu s § 160 stavebního zákona provádět stavbu.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné technické předpisy, zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavbu bude provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejíchž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly osoby, které jsou držiteli takového oprávnění (§160stavebního zákona).
7. Dodavatel stavebních prací musí zabezpečit nakládání se vzniklými odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zajistit jejich třídění a následně předání oprávněné osobě.
8. Využitelné stavební odpady budou předány oprávněné osobě, provozující recyklační zařízení na využívání stavebních odpadů. Ostatní nevyužitelné stavební odpady lze předat pouze té oprávněné osobě, která provozuje zařízení k odstraňování odpadů.
9. Při provádění stavby nesmí být poškozen veřejný ani soukromý majetek. Případné škody na své náklady stavebník odstraní či plnohodnotně nahradí.

10. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
11. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení stavebních prací.
12. Stavba bude dokončena do 2.let od zahájení stavby.
13. Na stavbě bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona.
14. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby: zahájení stavby, celkové dokončení stavby.
15. Při provádění stavby budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení uvedené v těchto vyjádřeních a stanoviscích:

Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, Koordinované závazné stanovisko, č.j.: HOL-33617/2019/ŽP/PN ze dne 06.04.2020

- Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen "orgán ochrany ZPF") podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a ve spojení s ustanovením § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen "správní řád"), a podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen "zákon"), obdržel 24.02.2020 žádost o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF podle § 9 odst. 6 zákona pro záměr „Rekonstrukce chodníků – Karlovice u Holešova“ na pozemcích p. č. 5, 8, 9, 45, 116/3 v k. ú. Karlovice u Holešova. Orgán ochrany ZPF vydává podle § 9 odst. 8 zákona a podle § 149 správního řádu závazné stanovisko souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF č. j. HOL-6181/2020/ŽP/KH, spis: 1757/2020/ŽP/KH INVESTOR: obec Kostelec u Holešova, IČO 00287342, 768 43 Kostelec u Holešova 58, ŽADATEL V ZASTOUPENÍ PLNÉ MOCI: UPOSS, spol. s r.o., IČO 42340918, Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice STAVBA: rekonstrukce chodníků ODNĚTÍ: trvalé bez odvodu parcel č. 5 (odnímaná plocha 5 m²-třída ochrany II.), p.č. 8 (odnímaná plocha 5 m²-třída ochrany II.), p.č. 9 (odnímaná plocha 2 m²-třída ochrany II.), p.č. 45 (odnímaná plocha 3 m²-třída ochrany II.) a p.č. 116/3 (odnímaná plocha 48 m²-třída ochrany II.)
Část pozemku, na který se souhlas vztahuje, je vymezen v situaci kopie katastrální mapy a je nedílnou součástí žádosti. Vlastníci dotčených pozemků s navrhovaným záměrem konstrukce chodníků – Karlovice u Holešova souhlasí. Potvrzení se souhlasu o vynětí části zemědělské půdy dotčených parcel č. 5, 8, 9, 45 a 116/3 ze ZPF je doloženo ve spise. Z trvale odnímané plochy pro záměr „Rekonstrukce chodníků – Karlovice u Holešova“ nebude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy na pozemcích p. č. 5, 8, 9 a 45 v k. ú. Karlovice u Holešova na ploše 15 m² a z části pozemku p. č. 116/3 o ploše 43 m² z důvodů využití současného stavu jako zpevněná plocha, chodník, ornice se zde nenachází, jedná se pouze o administrativní narovnání skutečného stavu. Odjímá se pouze 5 m² z pozemku p. č. 116/3 o objemu cca 1,3 m³ dle bilance skrývky.
Zjistí-li orgán ochrany ZPF neplnění podmínek stanovených tímto souhlasem, včetně nedodržení oznamovací povinnosti vyplývající z ust. § 11 odst. 4 zákona, budou vůči žadateli nebo jeho právnímu nástupci uplatněny sankce podle ustanovení § 20 zákona.
Trvale odnímaná plocha bude odepsána z evidence zemědělské půdy na základě rozhodnutí vydávaných podle stavebního zákona, jejichž závaznou součástí bude souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF.
- Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo k odstranění.

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, vyjádření č.j. L4570-27006628 ze dne 23.12.2019

- Sloupy veřejného osvětlení včetně svítidel budou umístěny min. 1,5 m od vodičů venkovního vedení NN.
- Sloupy veřejného osvětlení budou umístěny min. 0,6 m od podzemního vedení NN.
- Kabely veřejného osvětlení budou umístěny min. 1 m od sloupu NN. Požadujeme dodržet ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení, PNE 34 1050 – kladení kabelů NN, VN v distribuční síti energetiky, PNE 382157 – kabelové kanály, podlaží a šachty, ČSN 33 2000-5-52 – výběr a stavba elektrických zařízení a PNE 33 3302 ed.3, nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení NN.
- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - Objednat přesné vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Oldřich Zahradník, tel.: 57350-3608, email: oldrich.zahradnik@eon.cz.
 - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolenou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) U nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
 - V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - Veškerá stavební činnost v OP distribuční zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - Kontakty správců zařízení VN+NN: Regionální správa, David Tomešek, tel.: 57716-3340, email: david.tomesek@eon.cz.
 - V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, stanovisko č.j. 5002054000 ze dne 07.01.2020

- Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

- Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy (dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci komunikace- zpevněných ploch.
- Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.
- Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6- minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!
- Povrch nad plynárenským zařízením požadujeme zhotovit z rozebíratelného materiálu.
- Nad plynárenským zařízením nesmí být souběžně umístěny obrubníky nebo jiné zařízení s pevným základem. Požadujeme dodržet krytí plynovodu dle ČSN 73 60 05.
- V případě změny nivelity terénu doporučujeme před zahájením stavby provést ručně kopané sondy pro ověření hloubky uložení potrubí.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činností je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit i sebemenší poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že

nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavebních činností budou řádně osazeny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost „Smluvní vztahy-pozemky a budovy plynárenských zařízení“, případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, Vyjádření č.j.: 835241/19 ze dne 18.12.2019

- Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Dodržet vzdálenost vedení VO od trasy PVSEK při souběhu 0,3 m (uložit do chráničky), při křížení 0,1 m (uložit do chráničky s přesahem 1m na každou stranu od osy VO vedení). V místě křížení uložit vedení VO pod trasu PVSEK. Minimální vodorovný odstup sloupu VO od krajního kabelu trasy PVSEK? 0,5 m.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
 - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný., a
- (ii) Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření,
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle výše popsaného bodu tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod Vyjádření stanovený a určený žadatelem v žádosti.
- Vyjádření pozbývá platnosti i) v den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu Vyjádření uvedeného v žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, stanovisko č.j.: 7/2020 ze dne 07.01.2020

- V zájmovém území stavby se nacházejí vodovodní řady Ac DN 100 včetně vodovodního přivaděče VDJ Karlovice - Karlovice. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení těchto zařízení, která jsou ve správě společnosti VAK Kroměříž, a.s. včetně vytyčení vodovodních přípojek k jednotlivým objektům nacházejících se v řešeném území. Příložený situační zákres sítí je pouze orientační. V případě, že nebude možné trasu sítě

bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. Před zahájením zemních prací je nutno přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech prováděných prací.

- Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního řádu na každou stranu; u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m. **STOŽÁRY VO NESMĚJÍ BÝT UMÍSTĚNY OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU.** Při realizaci stavby požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních šití technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při stavbě zpevněných ploch chodníků a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních armatur do výšky nově upraveného terénu. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.
- Kanalizační síť v lokalitě Karlovice nespadá pod správu společnosti VAK Kroměříž, a.s.
- K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.
- Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů dle výše uvedených podmínek.

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., pracoviště Kroměříž, oddělení majetkové správy, Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž, Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0909/19 ze dne 30.01.2020

- Podmínky v uvedené smlouvě je nutné dodržet.

Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části projektové dokumentace a spisu zn. 1769/2020.

16. Žadatel zajistí, aby před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
17. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem.
18. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží žadatel mimo jiné doklady o předání stavebních odpadů oprávněné osobě, provozující zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů.
19. Dále k závěrečné kontrolní prohlídce bude předložena dokumentace skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění nedošlo k podstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení (§ 121 stavebního zákona).
20. Stavba může být užívána podle § 122 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Nebo podle § 122a kolaudačního řízení. Souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydá na žádost stavebníka příslušný speciální stavební úřad.
21. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 zákona správního řádu, v platném znění).
22. Časový plán: stavba musí být zahájena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, jinak stavební povolení pozbude platnosti.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova, IČO: 00287342.

Odůvodnění:

Žadatel, Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova, IČO: 00287342, v zastoupení na základě plné moci Ing. Pavlem Darebníčkem zástupcem firmy společnosti UPOSS, spol. s r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice,

IČO: 42340918 podáním č.j. 8363/2020, ze dne 13.03.2020 požádal o stavební povolení „REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA – MÍSTNÍ ČÁST KARLOVICE - SO 101 – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ“ na pozemcích p.č. 5, 8, 9, st. 58/1, st. 58/2, st. 61, st. 70, 116/3, 175/1, 175/2 a 177/1, v katastrálním území Karlovice u Holešova. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 109 stavebního zákona, přičemž přihlížel k vlastnickým a jiným právům k pozemkům a stavbám na nich, jak na sousedních pozemcích a stavbách na nich, tak i na dalších pozemcích a na stavbách na nich, která by mohla být rozhodnutím přímo dotčena. Zjistil, že navržená stavba svým provedením nemůže ohrozit ani omezit práva k dalším sousedním pozemkům a stavbám na nich a proto stanovil okruh účastníků řízení na stavebníka, kterým je Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova a současně je obcí, na jejímž správním území má být požadovaný záměr uskutečněn a také vlastník pozemků parcela číslo 175/2 a 177/1 v k.ú. Karlovice u Holešova, na kterém je stavba rovněž umístěna. Za obec jedná v zastoupení, na základě plné moci Ing. Pavel Darebníček zástupce společnosti UPOSS, spol. s r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice. Dále speciální stavební úřad pojal za účastníky řízení vlastníky pozemků na nichž je stavba umístěna a to: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1 (p.č. 175/1 v k.ú. Karlovice u Holešova), Zdenka Hýžová, Karlovice 343, 768 43 Kostelec u Holešova, nar. 1959 a Zdenka Hýžová, Karlovice 343, 768 43 Kostelec u Holešova, nar. 1979 (p.č. st. 61 v k.ú. Karlovice u Holešova), PhDr. Ivo Lissník, Karlovice 347, 768 43 Kostelec u Holešova a Hana Lissníková, Karlovice 347, 768 43 Kostelec u Holešova (p.č. st. 70 v k.ú. Karlovice u Holešova), Erik Tkadlčík, nábr. Protifašistických Bojovníků 3119/12a, Přerov I- Město, 750 02 Přerov 2 (p.č. 116/3 v k.ú. Karlovice u Holešova), Radim Tkadlčík, Kostelec u Holešova 290, 768 43 Kostelec u Holešova (p.č. st. 58/2 a st. 58/1 v k.ú. Karlovice u Holešova), Ing. Blanka Nohejlová, Kostelec u Holešova 260, 768 43 Kostelec u Holešova a Pavel Tkadlčík, Kostelec u Holešova 7, 768 43 Kostelec u Holešova (p.č. st. 58/1 v k.ú. Karlovice u Holešova), Jan Lecián, Karlovice 352, 768 43 Kostelec u Holešova, Ing. Zdeněk Lecián, Karlovice 352, 768 43 Kostelec u Holešova a Ludmila Štefková, Trávník 139, 767 01 Kroměříž 1 (p.č. 5 a 8 v k.ú. Karlovice u Holešova), Vladimír Sovadina, Karlovice 318, 768 43 Kostelec u Holešova (p.č. 9 v k.ú. Karlovice u Holešova). Dále pojal za účastníky řízení i sousední vlastníky pozemků - p.č. st. 26, st. 59, st. 78, 1, 4, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 33, 37, 38, 41, 42, 45, 806/1 a 806/2, vše v katastrálním území Karlovice u Holešova. Dále pak byli pojeti za účastníky řízení správci sítí technického vybavení a to - GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1. A jako poslední byli vzati za účastníky řízení Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, jež má zástavní smluvní právo k p.č. st. 61 v k.ú. Karlovice u Holešova, Ing. Pavel Tkadlčík, Karlovice 332, 768 43 Kostelec u Holešova, jež má věcné břemeno užívání k p.č. st. 58/1 v k.ú. Karlovice u Holešova.

Opatřením ze dne 07.04.2020 pod č.j. HOL-9082/2020/ISÚ/rs speciální stavební úřad vydal oznámení zahájení stavebního řízení. V souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby. Současně nařídil lhůtu (10 dnů od doručení oznámení), do které mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal žádost z hledisek uvedených v občanský zákoník § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Vydaná rozhodnutí a jiné podklady předložené se žádostí o stavební povolení:

Městský úřad Holešov, Koordinované závazné stanovisko, č.j.: HOL-33617/2019/ŽP/PN ze dne 06.04.2020,

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, stanovisko č.j.: KRPZ-138643-1/ČJ-2019-150806 ze dne 20.12.2019,

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Kroměříž, závazné stanovisko č.j. HSZL-360-2/KM-2020 ze dne 10.02.2020,

CETIN a.s., 190 00 Praha 9, vyjádření č.j.: 835241/19 ze dne 18.12.2019,

E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, vyjádření č.j. L4570-27006628 ze dne 23.12.2019,

E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, vyjádření č.j. L4570 ze dne 13.01.2020,

GridServices, s.r.o., Brno, stanovisko č.j. 5002054000 ze dne 07.01.2020,

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., stanovisko č.j.: 7/2020 ze dne 07.01.2020,

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, smlouva č.j. SML/0909/19 ze dne 30.01.2020.

Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům, nebo stavbám, anebo právo založené smlouvou provést stavbu.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad rozhodl za použití ustanovení právních předpisů ve výroku rozhodnutí uvedených.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle § 81 správního řádu do 15-ti dnů ode dne jeho doručení a to u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u Městského úřadu Holešov, odboru investic, Masarykova 628, 769 17 Holešov. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je napadá a v čem je spatřován rozpor s právním předpisem nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Radka Stratilová
referent odboru investic
Městského úřadu Holešov

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce

Ev.č.:

Vyvěšeno dne:

Bude sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v návaznosti na § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad Holešov.

Poznámka pro stavebníka:

Ověřenou dokumentaci stavby a štítek „Stavba povolena“ si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí, tj. cca 20 dní po obdržení tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (v platném znění) osvobozen od správního poplatku, dle položky 18 – osvobození.

Informace pro investora:

Zájmy ochrany vodního hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany lesního a půdního fondu a hospodaření v lesích, silničního správního úřadu, orgánu územního plánování a ochrany státní památkové péče nejsou záměrem dotčeny.

Pokud při provádění stavebních prací dojde k omezení provozu na komunikacích sousedících s opravovanými chodníky, je žadatel povinen požádat Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní o přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, kdy je nutné společně se žádostí předložit návrh přechodné úpravy provozu odsouhlasený Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, Dopravním inspektorátem Kroměříž.

Katastrální území, na kterém se předmětná stavba nachází, je třeba považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Při veškerých zemních pracích je tedy nutno dodržet ustanovení výše citovaného zákona o státní památkové péči.

Orgán ochrany přírody sděluje, že podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jsou dřeviny rostoucí mimo les chráněny před poškozováním a ničením. Z tohoto ustanovení vyplývá povinnost přiměřeně zabezpečit dřeviny před možným poškozením, souvisejícím s prováděním stavby, a to jejich nadzemní i podzemní částí. V této souvislosti odkazujeme na českou normu ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, Standardy péče o přírodu a krajinu – SPPK A02 002:2015 Řez stromů 2015 a SPPK A02 011:2018 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury, vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.

Jsou-li dřeviny navržené ke kácení takového rozměru, že je třeba vyžádat si k jejich kácení povolení, je k vydání závazného stanoviska příslušný Obecní úřad Kostelec u Holešova.

Po dokončení stavby, příp. při kontrolní prohlídce, předloží investor odboru životního prostředí doklady o předání odpadů oprávněné osobě k využití nebo k odstranění odpadů.

Obdrží

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)

Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova
UPOSS, spol. s r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
Zdenka Hýžová, Karlovice 343, 768 43 Kostelec u Holešova, nar. 1959
Zdenka Hýžová, Karlovice 343, 768 43 Kostelec u Holešova, nar. 1979
PhDr. Ivo Lissník, Karlovice 347, 768 43 Kostelec u Holešova
Hana Lissníková, Karlovice 347, 768 43 Kostelec u Holešova
Erik Tkadlčík, nábř. Protifašistických Bojovníků 3119/12a, Přerov I- Město, 750 02 Přerov 2
Radim Tkadlčík, Kostelec u Holešova 290, 768 43 Kostelec u Holešova
Ing. Blanka Nohejlová, Kostelec u Holešova 260, 768 43 Kostelec u Holešova
Pavel Tkadlčík, Kostelec u Holešova 7, 768 43 Kostelec u Holešova
Ing. Pavel Tkadlčík, Karlovice 332, 768 43 Kostelec u Holešova
Jan Lecián, Karlovice 352, 768 43 Kostelec u Holešova
Ing. Zdeněk Lecián, Karlovice 352, 768 43 Kostelec u Holešova
Ludmila Štefková, Trávník 139, 767 01 Kroměříž 1
Vladimír Sovadina, Karlovice 318, 768 43 Kostelec u Holešova
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1

Účastníci řízení (doručuje se veřejnou vyhláškou):

- sousední pozemky: p.č. st. 26, st. 59, st. 78, 1, 4, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 33,
37, 38, 41, 42, 45, 806/1 a 806/2, vše v katastrálním území Karlovice u Holešova.

Dotčené orgány (doporučeně na doručenkou)

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova č.p. 628, 769 17 Holešov
Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního
řádu, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI Kroměříž, J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Příkladná č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1

K vyvěšení:

Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov
Obecní úřad Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova



Městský úřad Holešov

Odbor investic

Naše č. j.: HOL-1625/2022/ISÚ/rs
Spis. zn.: 440/2022
Vaše č. j.: -
Počet stran: 4
Počet příloh: 0

Obec Kostelec u Holešova, IČO 00287342
Kostelec u Holešova 58
768 43 Kostelec u Holešova

Oprávněná
úřední osoba: Stratilová Radka
Telefon: 573 521 456
E-mail: radka.stratilova@holesov.cz

Datum: 23. února 2022



holevp22v001iu



Radka Stratilová

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 29. 3. 2022
Městský úřad v Holešově
dne 29. 3. 2022

ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Žadatel, Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova, IČO 00287342, podáním č.j. 1625/2022 ze dne 18.01.2022 požádal o prodloužení lhůty stavebního povolení č.j. HOL-8363/2020/ISÚ/rs ze dne 06.05.2020 stavby

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEK U HOLEŠOVA – MÍSTNÍ ČÁST KARLOVICE SO 101 – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ

na pozemcích p.č. 5, 8, 9, st. 58/1, st. 58/2, st. 61, st. 70, 116/3, 175/1, 175/2 a 177/1, v katastrálním území Karlovice u Holešova.

Stavba obsahuje:

SO 101 – Rekonstrukce chodníků

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících chodníků v obci Kostelec u Holešova, místní části Karlovice. Rekonstruované chodníky leží podél silnice III/4903. Chodníky jsou rozděleny na dva úseky. První úsek začíná u hasičské zbrojnice, vede podél komunikace III/4903 a končí u domu č.p. 320, je řešen ve stávajícím šířkovém a směrovém vedení, výškově bude upraven, aby bezpečně navazoval na okolní terén. Celková délka prvního úseku je 310 m. Druhý úsek začíná u točny a vede dále podél zástavby, až k domu č.p. 343, kde končí, celková délka úseku je 118 m a chodník je rozšířen na šířku 1,50 m., směrově zůstává stávající a výškově je upraven tak, aby plynule a bezpečně navazoval na okolní zpevněné plochy. Oba úseky chodníků jsou lemovány při styku se zelení zapuštěnými betonovými obrubníky BO 10/25 a protilehlá strana chodníku je lemována zástavbou nebo betonovým obrubníkem BO 10/25 s fází 60cm z důvodu vytvoření umělé vodící linie a při styku s vozovkou bude osazen silniční obrubník BO 15/15 s fází 2 cm. Chodník bude proveden ze zámkové dlažby o tl. 80 mm na lože z drti o tl. 40 mm a podkladním kamenivem o tl. 250 mm, celková konstrukční tl 370 mm. V místech křížení chodníku přes stávající vjezdy k nemovitostem bude konstrukční celková tl. 370 mm ve skladbě zámková dlažba tl. 80 mm, lože z drti tl. 40 mm a betonového podkladu C12/15 s kari sítí e5-100/100 o



tl. 250 mm. Odvodnění ploch chodníků je řešeno podélným a příčným spádem do přilehlé zeleně.

Součástí tohoto řízení nejsou vjezdy.

Městský úřad Holešov, Odbor investic, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad (dále jen speciální stavební úřad) podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a § 16 a 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o pozemních komunikacích), obdržel žádost žadatele o prodloužení lhůty k provedení úkonu z níže uvedeného důvodu, a proto v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 správního řádu a § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

do 28.02.2024

lhůtu platnosti stavebního povolení č.j. HOL-8363/2020/ISÚ/rs ze dne 06.05.2020 z důvodu řešení způsobu financování stavby.

Odůvodnění:

Žadatel, Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova, IČO 00287342, podáním č.j. 1625/2022 ze dne 18.01.2022 požádal o prodloužení lhůty stavebního povolení č.j. HOL-8363/2020/ISÚ/rs ze dne 06.05.2020 stavby REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEK U HOLEŠOVA – MÍSTNÍ ČÁST KARLOVICE, SO 101 – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ pozemcích p.č. 5, 8, 9, st. 58/1, st. 58/2, st. 61, st. 70, 116/3, 175/1, 175/2 a 177/1, v katastrálním území Karlovice u Holešova.


Platnost stavebního povolení by vypršela 2 roky po nabytí právní moci tohoto povolení, tzn. dne 11.06.2022. Vzhledem k tomu, že investor požádal o prodloužení platnosti lhůty před vypršením tohoto termínu, platnost stavebního povolení nevypršela a běh lhůty se dle § 115 stavebního zákona zastavil.

Zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení bylo oznámeno speciálním stavebním úřadem dne 24.01.2022 pod č.j. HOL-2286/2022/ISÚ/rs, ve kterém byli všichni účastníci vyzváni, aby nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení podali své námítky.

Vzhledem k tomu, že do výše uvedeného data nebyla vznesena žádná námítka proti prodloužení lhůty stavebního povolení, rozhodl speciální stavební úřad, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. Podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu se odvolání podává ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto usnesení prostřednictvím Městského úřadu v Holešově, odboru investic. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.


Radka Stratilová
referentka Odboru investic



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce

Ev.č.:

Vyvěšeno dne:

Bude sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v návaznosti na § 144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad Holešov.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (v platném znění) dle pol. 18, odst. 2 ve výši 1.000,- Kč byl uhrazen dne 01.02.2022.

Obdrží

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)

Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
Zdenka Hýžová, Karlovice 343, 768 43 Kostelec u Holešova, nar. 1959
Zdenka Hýžová, Karlovice 343, 768 43 Kostelec u Holešova, nar. 1979
PhDr. Ivo Lissnik, Karlovice 347, 768 43 Kostelec u Holešova
Hana Lissniková, Karlovice 347, 768 43 Kostelec u Holešova
Erik Tkadlčík, nábr. Protifašistických Bojovníků 3119/12a, Přerov I- Město, 750 02 Přerov 2
Radim Tkadlčík, Kostelec u Holešova 290, 768 43 Kostelec u Holešova
Ing. Blanka Nohejlová, Kostelec u Holešova 260, 768 43 Kostelec u Holešova
Pavel Tkadlčík, Kostelec u Holešova 7, 768 43 Kostelec u Holešova
Ing. Pavel Tkadlčík, Karlovice 332, 768 43 Kostelec u Holešova
Ing. Zdeněk Lecián, Karlovice 352, 768 43 Kostelec u Holešova
Ludmila Štefková, Trávník 139, 767 01 Kroměříž 1
Vladimír Sovadina, Karlovice 318, 768 43 Kostelec u Holešova
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1

Účastníci řízení (doručuje se veřejnou vyhláškou):

- sousední pozemky: p.č. st. 26, st. 59, st. 78, 1, 4, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 33, 37, 38, 41, 42, 45, 806/1 a 806/2, vše v katastrálním území Karlovice u Holešova.

Dotčené orgány (doporučeně na doručenkou)

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova č.p. 628, 769 17 Holešov
Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI Kroměříž, J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Příkladná č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1

Městský úřad Holešov, Odbor investic
č. j. HOL-1625/2022/ISÚ/rs

K vyvěšení:

Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov
Obecní úřad Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova