

e) protipovodňová opatření:

Nejsou řešena, jelikož pozemek, na němž je umístěn objekt RD, není v zátopové ani záplavové oblasti.

### **B.3 Připojení na technickou infrastrukturu**

a) napojení místa technické infrastruktury:

**Voda, plyn** - stávající.

**Elektrina** - bude provedeno odstranění stávajícího nástřešníku, který je umístěn na stavebně upravovaném domě č. osazení nového sloupu NN na pozemku investora parc. č. na který bude umístěna přípojovací skříň elektro, z níž bude provedena nová přípojka elektro do skříňe s elektroměrem, umístěným v obvodové stěně domu. Přípojka bude provedena zemním kabelem, uloženým ve výkopu.

**Splašková kanalizace** - z RD bude zaústěna do navržené ČOV, s přepadem zaústěným do stávající kanalizace. Viz koordinační situace.

**Děšťová kanalizace** - bude svedena do retenční nádrže o obsahu 4m<sup>3</sup>, která bude opatřena přepadem do vsakovací jímky. Viz koordinační situace.

b) přípojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Voda - stávající

Plyn - stávající

Elektrina - nová přípojka **délky 11,5 m** z nově osazené přípojovací skříňe, umístěné na nově osazeném sloupu NN, na pozemku parc. č. (majitel pozemku investor).

### **B.4 Dopravní řešení**

a) popis dopravního řešení:

Do navržené garáže je navrženo nové napojení na účelovou komunikaci. Šířka napojení 3,0 m, v místě styku s komunikací šířky 5,0 m. V místě napojení na účelovou komunikaci bude osazen silniční obrubník naležato, s vyvýšením 30 mm od nivelety účelové komunikace. Zpevněná plocha napojení bude vyspádována od komunikace a část této zpevněné plochy bude v šířce 750 mm vyspádována od obvodové stěny garáže. Do spoje vyspádovaných ploch bude osazena příčná vpust' s odtokem dešťových vod zaústěných do vsakovací jímky. Touto úpravou bude zamezeno stékání dešťových vod na účelovou komunikaci - viz koordinační situace **C3**.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

Viz dopravní řešení.

c) doprava v klidu:

Pro parkování auta investora je přistavěna garáž. Dále není doprava v klidu řešena.

d) pěší a cyklistické stezky:

Se v uvedené lokalitě nevyskytují

### **B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**

a) terénní úpravy:

Po provedení zpevněné plochy ke garáži - napojení na účelovou komunikaci budou provedeny terénní úpravy v odpovídajícím rozsahu, stejně jako kolem stavebně upravovaného RD č. v nezbytně nutném rozsahu.

b) použité vegetační prvky:

Terénní úpravy budou opatřeny pouze zatravněním.

c) biotechnická opatření:

Nebudou prováděna.